

NIGHT BREAKER LASER

Lampes halogènes pour projecteurs de voitures



Domaines d'application

– Projecteur



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques		Dimensions & poids	
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux	Flux lumineux tolerant	Longueur	Diamètre
NBL 64193NBL	75 / 68 W ¹⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	82,0 mm	
NBL 64210NBL	58 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	59,0 mm	12,0 mm
Description produit	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire	Certificats & Normes	Classements spécifiques à chaque pays		
	Durée de vie B3	Durée de vie Tc		Culot (désignation standard)	Catégorie ECE	Référence de commande		
NBL 64193NBL	80 / 300 h ²⁾	160 / 500 h ²⁾		P43t	H4	64193NBL-HCB 60		
NBL 64210NBL	150 h	250 h		PX26d	H7	64210NBL-HCB 55		

¹⁾ Maximum

²⁾ 1 filament

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.