

# NIGHT BREAKER 200 H7

La lampe halogène la plus éclatante d'OSRAM



**Jusqu'à 200% de lumière supplémentaire**

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



**Faisceau jusqu'à 150 m de long**

Meilleure visibilité



**Calotte chromé miroir**

Style actuel



**Jusqu'à 20% de lumière plus blanche**

Signs, obstacles and hazards can be recognized sooner compared to the minimum legal standard



## La lampe halogène la plus puissante d'OSRAM

Passez au niveau d'éclairage supérieur, avec la NIGHT BREAKER 200 – l'éclairage halogène automobile le plus puissant d'OSRAM ! Ces ampoules de phares à la pointe font forte impression avec jusqu'à 200 % de luminosité en plus, leur lumière jusqu'à 20 % plus blanche par rapport aux normes minimales, et le faisceau qu'elles génèrent, d'une longueur allant jusqu'à 150 m. Une visibilité plus légère et une visibilité améliorée peuvent aider les conducteurs à identifier et à réagir plus rapidement aux dangers de la circulation. L'ampoule idéale pour les conducteurs qui apprécient les atouts qu'offre un éclairage automobile puissant ! Disponible en H4 et H7 avec une nouvelle calotte chromée miroir.

## Fiche de données produit

### Fiche technique

#### Information produit

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Référence de commande                         | 64210NB200            |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Feux de jour halogène |

#### Données électriques


|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Puissance          | 58 W <sup>1)</sup> |
| Tension nominale   | 12,0 V             |
| Puissance nominale | 55,00 W            |
| Tension d'essai    | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximum

#### Données photométriques

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Flux lumineux          | 1500 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±10 %   |
| Temp. de couleur       | 3550 K  |

#### Dimensions & poids



|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 12,0 mm |
| Poids du produit | 12,50 g |
| Longueur         | 59,0 mm |

#### Durée de vie

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Durée de vie B3 | 150 h |
| Durée de vie Tc | 250 h |

#### Donnée produit supplémentaire

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Culot (désignation standard) | PX26d |
|------------------------------|-------|

## Fiche de données produit

### Capacités

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | HAL <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certificats & Normes

|               |    |
|---------------|----|
| Catégorie ECE | H7 |
|---------------|----|

### Classements spécifiques à chaque pays

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Référence de commande | 64210NB200 |
|-----------------------|------------|

### Données logistiques

| Code produit  | Description produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume               | Poids brut |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172198134 | NIGHT BREAKER 200 H7 | couvercle dur 2                  | 114 mm x 48 mm x 106 mm                   | 0.58 dm <sup>3</sup> | 585.00 g   |
| 4062172198141 | NIGHT BREAKER 200 H7 | Carton de regroupement 10        | 268 mm x 126 mm x 125 mm                  | 4.22 dm <sup>3</sup> | 670.00 g   |
| 4062172212250 | NIGHT BREAKER 200 H7 | Etui carton fermé 1              | 34 mm x 34 mm x 58 mm                     | 0.07 dm <sup>3</sup> | 16.00 g    |
| 4062172212267 | NIGHT BREAKER 200 H7 | Lot 10                           | - x - x -                                 |                      |            |
| 4062172212274 | NIGHT BREAKER 200 H7 | Carton de regroupement 100       | 356 mm x 186 mm x 129 mm                  | 8.54 dm <sup>3</sup> | 1762.00 g  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

| Dossier                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip |

### Informations légales

Puissance lumineuse comparée aux exigences minimales de la norme ECE R112/37

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

## Fiche de données produit

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM