

# LEDguardian ROAD FLARE



## EN

Peut être utilisé comme voyant d'avertissement et comme torche




## Rotation à 360 degrés

La fonction de voyant d'avertissement orange rotatif à 360 degrés est visible de très loin



## Fixation magnétique

Grâce à la fonction aimant et au crochet, le voyant d'avertissement LED peut être fixé de différentes manières.



## 3x piles AAA incluses

Préparation opérationnelle. Avec les trois piles AAA fournies, le voyant d'avertissement est prêt à l'emploi immédiatement après l'achat



### La lumière, c'est la sécurité – voir et être vu avec OSRAM

Préparez-vous avec des voyants d'avertissement et de sécurité OSRAM. Le LEDguardian ROAD FLARE est un voyant LED compact pour diverses situations sur la route et pour les travaux d'inspection mineurs sur votre véhicule. La fonction de voyant d'avertissement orange rotatif à 360 degrés du LEDguardian ROAD FLARE est visible de très loin et peut fournir des informations cruciales sur une situation dangereuse en cas d'urgence. Un total de 16 LED longue durée de haute qualité offrent trois modes de fonctionnement différents: la fonction de voyant d'avertissement orange rotatif à 360 °, la fonction de lumière orange permanente et une fonction de torche blanche. De plus, le LEDguardian ROAD FLARE impressionne par sa surface antidérapante et anti-saleté, un crochet pratique pour la fixation et est si robuste et résistant qu'il peut même être écrasé par une voiture\*\* sans perte de performance. Le LEDguardian ROAD FLARE a été testé et validé dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié pour les influences externes extrêmes en termes d'eau, de poussière et d'impact des chutes. Selon les classes de protection IP54 et IK07, le LEDguardian ROAD FLARE est résistant à l'eau, à la poussière et aux chocs. Avec les trois piles AAA fournies, le voyant d'avertissement est prêt à l'emploi immédiatement après l'achat. OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit\*. Le LEDguardian ROAD FLARE n'est pas approuvé comme voyant d'avertissement en Allemagne au sens de la réglementation allemande sur les permis de circulation routière (StVZO). Veuillez respecter les exigences et les lois spéciales dans les pays en dehors de l'Allemagne concernant l'utilisation et le fonctionnement d'un voyant d'avertissement supplémentaire dans la circulation routière.\*Pour des conditions précises, veuillez consulter : [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) \*\*Testé dans une voiture de milieu de gamme à un rythme de marche

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	LEDSL303
Application (Catégorie et produit spécifique)	Warning and safety lights


Données électriques

Puissance nominale	1,85 W
Tension nominale	4,5 V

Données photométriques

Temp. de couleur	yellow:1800-2000/white: 6500 K
Flux lumineux	75 lm
Couleur de la LED	Flash: orange/amber / Torch: white

Dimensions & poids



Poids du produit	176,00 g
Longueur	101,0 mm
Largeur	33,0 mm
Hauteur	111,0 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Noir
------------------	------

Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

Donnée produit supplémentaire

Type de batterie	Alkaline
------------------	----------

Fiche de données produit

Etat de la batterie	Yes
Batterie	3xAAA (Battery Lifetime 8h-20h)

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Certificats & Normes

Type de protection	IP54
IK Class	IK07

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LED3L303
-----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-01-2023
Primary Article Identifier	4062172295642
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172295642	LEDguardian ROAD FLARE	Etui carton fermé 1	109 mm x 36 mm x 142 mm	0.56 dm³	218.00 g
4062172295659	LEDguardian ROAD FLARE	Carton de regroupement 24	245 mm x 235 mm x 253 mm	14.57 dm³	5146.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**Informations légales**

\*Pour des conditions précises, veuillez consulter : [www.osram.com/am-guaranteee](http://www.osram.com/am-guaranteee)

\*\*Testé dans une voiture de milieu de gamme à un rythme de marche

**Conseil d'application**

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**Avertissement**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

# OSRAM